



AGRISTELLA



AGRISTELLA

agristella.com.tr

Model (Stellasun)	6.70	7.70	8.70	9.70	10.70	11.70	12.70
Sıra Sayısı	6	7	8	9	10	11	12
İş Geniřlięi (m)	3,85	4,56	5,25	5,95	6,65	7,35	8,05
Toplam Geniřlik (m)	4,35	5,05	5,75	6,45	7,15	7,85	8,55
Aęırlık (kg)	2000	2200	2430	2500	2700	2900	3100
Aralıksız Çalışma Saati (h)	8h	8h	8h	8h	8h	8h	8h
Güç Kaynaęı	Biçerdöver	Biçerdöver	Biçerdöver	Biçerdöver	Biçerdöver	Biçerdöver	Biçerdöver
Kuyruk Milli Devri (1/min)	450-750	450-750	450-750	450-750	450-750	450-750	450-750
Önerilen Çalışma Hızı	7 km/h	7 km/h	7 km/h	7 km/h	7 km/h	7 km/h	7 km/h
Performans (ha/h)	2,89	3,19	3,67	4,18	4,65	5,14	5,83
Sıralar Arası Mesafe	70 cm	70 cm	70 cm	70 cm	70 cm	70 cm	70 cm
Sıra Ayırıcı Sayısı (adet)	10	12	14	16	19	20	22
Sıra Ayırıcı Geniřlięi (adet)	30	30	30	30	30	30	30
Sıra Arayıcı Ara Mesafesi (Ayarlanabilir)	3,5-7 cm	3,5-7 cm	3,5-7 cm	3,5-7 cm	3,5-7 cm	3,5-7 cm	3,5-7 cm
Parçalayıcı Sistem	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var
Parçalayıcı Bıçak Sayısı (adet)	12	14	16	18	20	22	24
Bıçak Sertlięi v(RSD-C)	50,8	50,8	50,8	50,8	50,8	50,8	50,8
Gürültü Seviyesi	<80dB	<80dB	<80dB	<80dB	<80dB	<80dB	<80dB



AYÇİÇEK HASAT TABLASI



Ayarlanabilir dolap ve SCH şanzıman sistemi




Sap ezici merdane sistemi



Hidrolik hızlı kaplin



Sap çekici merdane



Parmaklı dolap ve ayarlanabilir tava sistemi



Hidrolik aşağı yukarı pozisyon ayarı



AGRISTELLA



Model (Cron)	4.70	5.70	6.70	8.70	12.70
Sıra Sayısı	4	5	6	8	12
İş Geniřlięi (m)	2,65	3,35	4,05	5,45	8,25
Toplam Geniřlik (m)	3,05	3,75	4,45	5,85	8,65
Toplam Uzunluk (m)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Toplam Yükseklik (m)	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Aęırlık (kg)	1550	1800	2050	2650	4050
Aralıksız Çalışma Saati (h)	8h	8h	8h	8h	8h
Güç Kaynaęı	Biçerdöver	Biçerdöver	Biçerdöver	Biçerdöver	Biçerdöver
Kuyruk Mil Devri (1/min)	450-750	450-750	450-750	450-750	450-750
Önerilen Çalışma Hızı	5 km/h	5 km/h	5 km/h	5 km/h	5 km/h
Sıralar Arası Mesafe	70 cm	70 cm	70 cm	70 cm	70 cm
Sıra Ayırıcı Sayısı (adet)	3	4	5	7	11
Sıra Ayırıcı Malzemesi	Polietilen	Polietilen	Polietilen	Polietilen	Polietilen
Götürücü Zinciri Sayısı	8	10	12	16	24
Toplayıcı Mordane Bıçak Sayısı (adet)	32	40	48	64	96
Mordane Sıyırıcı Bıçak Sayısı (adet)	8	10	12	16	24
Burgu Sıyırıcı Bıçak Sayısı (adet)	Hidrolik ayarlanabilir	Hidrolik ayarlanabilir	Hidrolik ayarlanabilir	Hidrolik ayarlanabilir	Hidrolik ayarlanabilir
Gürültü Seviyesi	<80dB	<80dB	<80dB	<80dB	<80dB




MISIR HASAT TABLASI



Mısır sıra ayırıcı sistem



Mısır sap ezici sistem



Mısır taşıyıcı zincir



KATLANIR MISIR HASAT TABLASI



Mısır tutucu yan helezon sistemi



Katlanır hidrolik sistem



Zincirli ve şanzımanlı hareket iletim



ÖZEL TASARIM MISIR HASAT TABLASI



Özel tasarım ve imalat



Bizimle iletişime geçin.

agristella.com.tr

+90 551 208 42 73

info@agristella.com.tr

Organize Sanayi Bölgesi 6.Cadde No:16
Merkez/Afyonkarahisar TÜRKİYE



AGRISTELLA

agristella.com.tr